



ADONY VÁROS POLGÁRMESTERE



H-2457 Adony, Kossuth L. u. 4. * e-mail:adony.ronyecz@invitel.hu

Készítette: Székely Krisztina

9. napirend

Előterjesztés

Adony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. március 28-án tartandó ülésére.

Tárgy: Zichy kastély park sétány és termelői piac közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás elfogadása

Tisztelt Képviselő- testület!

Adony Város Önkormányzat TOP 2.1.22-15-FE1-2016-00012 azonosító számú „Adony Zöld Város” című pályázat másik két fő eleme a játszótér telepítésén kívül, a Kastély park sétányainak és rendezvényterének kialakítása, közvilágításának megoldása, valamint a Piac téren kialakításra kerülő termelői piac.

A támogató okirat, a tervek, a műszaki leírások és a tervezői költségbecslések alapján a közbeszerzési szakértő előkészítette a melléklet ajánlattételi felhívást.

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjenek.

Adony, 2019. március 21.


Ronyecz Péter
polgármester



Határozati javaslat

Adony Város Önkormányzat Képviselő testülete az „Adony Zöld Város” című **TOP 2.1.2-15-FE1-2016-00012** azonosító számú pályázat keretében a Zichy kastély park sétány – Termelő piac közbeszerzési eljárását megindító mellékelt ajánlattételi felhívást elfogadja. Utasítja az polgármestert az eljárással kapcsolatos határidők pontos betartására.

Felelős: Ronyecz Péter polgármester

Határidő: folyamatos

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000266022019

E10 - Előkészítés szakasz

Ajánlatkérő neve: **Adony Város Önkormányzata**

Közbeszerzés tárgya: **Zichy kastély park sétány - Termelői Piac**

Felhívás

Ajánlattételi felhívás

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: Adony Város Önkormányzata Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12767133

Postai cím:
Város: Adony NUTS-kód: HU211 Postai irányítószám: 2457 Ország: Magyarország
Egyéb cím adatok: Kossuth L. Utca 8

Kapcsolattartó személy: Székely Krisztina
E-mail: szekely.krisztina@adony.hu Telefon: +36 25504550 Fax:

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) <https://www.adony.hu>
A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai

I.2) Közös közbeszerzés

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. Nem

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. Nem

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. Nem

I.3) Az ajánlatkérő típusa

Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű

I.4) Fő tevékenység

Fő tevékenység

Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződés típusa: Építési beruházás

II.1.2) Fő CPV-kód:

II.1.3) A szerződés tárgya: Zichy kastély park sétány - Termelői Piac

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

Zichy kastély park sétány - Termelői Piac kivitelezése a TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00012 projekt keretében Zichy kastély park sétány ÜTÉPÍTÉS TERÜLETELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK Bontási munkák Aszfaltburkolat bontása, marása, élvágással, lerakóra szállítással, lerakói díjjal 6207. j út 1 m³ Teljes pályaszerkezet bontása (szegélyek, beton, aszfalt,térkő, alaprétegek) , lerakóra szállítással, lerakói díjjal beton járdák: 23,4 m³ beton térburkolat:93 m³ térkő burkolatok: 22,5 m³ aszfalt útpálya:102 m³ beton alaptest: 24,9 m³ Egyéb bontási munkák utcabútorok: 12 db FÖLDMUNKÁK Terület előkészítő földmunka Humuszos termőföld leszedése 4.0 km-ig mozgatva S -1.0: 43 m³ Utcabútorok területén:1,875 m³ Alakító és befejező földmunkák Humuszos termőföld terítés vízszintes felületen, füvesítéssel (10 cm vtg.-ban) S-1.0: 680 m² U-1.0: 89 m² Rendezvény tér: 63 m² Utcabútorok területén: 18,75 m² Földkitermelés a kitermelt föld elszállítása 4 km S-1.0: 283,8 m³ U-1.0: 140,6 m³ Rendezvény tér: 220 m³ Utcabútorok területén: 8,75 m³ ÚTBURKOLATOK Talajjavító réteg M56 mechanikai stabilizáció S-1.0: 137 m³ U-1.0: 70,3 m³ Rendezvény tér: 153,5 m³ Utcabútorok területén: 4,5 m³ Folyamatos szemszerkezetű zúzottkő alap FZKA 0/32 S-1.0: 129 m³ U-1.0: 65,2 m³ Rendezvény tér: 144,8 m³ Utcabútorok területén: 4,25 m³ Betonkő útburkolat (térkő) készítése 8 cm vtg. kőből Rendezvény tér: 724 m² Betonkő járdaburkolat (térkő) készítése 6 cm vtg. kőből S-1.0: 860 m² Utcabútorok területén: 28,125 m² Z 2/4 zúzalék ágyazat készítése betonkő burkolatú pályaszerkezetekhez 3 cm vtg.-ban S-1.0: 25,8 m³ Rendezvény tér: 21,8 m³ Utcabútorok területén: 0,125 m³ Hengerelt aszfalt kopóréteg AC 11 kopó tip. keverékből (4 cm vtg.-ban gépi bedolgozással) U-1.0: 11,92 m³ Hengerelt aszfalt kötőréteg AC 22 kötő tip keverékből készítve (6 cm vtg. szélesítésnél) U-1.0: 18,5 m³ SZEGÉLYÉPÍTÉSEK Betonkő szegély (60x20x10 cm) építése járda mellett , HK ágyazatba, C20/25-XC1-32-F1 betongerenda megtámasztással S-1.0: 680 m Rendezvény tér: 63 m Utcabútorok környezete:10x6= 60 m EGYÉB ÉPÍTÉSI TÉTELEK Tisztító akna építése (csapadék víz elvezetés) előregyártott elemekből (Leier) 100/75 fenékelem, 100/ 50 magasító gyűrű, 100/60/60 szűkítő elem, 5-10 cm szintbeállító gyűrűk, földmunkával, 10 cm HK ágyazatra, 10 cm szerelőbetonra építve , D 250 öntöttvas gömbgrafitos fedlap elhelyezésével Tervezési területen: 1 db DN200 KG-PVC bekötő vez. ép., teljes földmunkával, kiegészítő feladatokkal Tervezési területen: 16+7+7,5+7,5+7,5+7,5+20=73 m DN300 KG-PVC csatorna építése, teljes földmunkával, kiegészítő feladatokkal Tervezési területen: 47 m DN400 KG-PVC csatorna építése, teljes földmunkával, kiegészítő feladatokkal Tervezési területen: 49+25=74 m d 300 mm tisztítóidom beépítése (D 400 kN teherbírású gömbgrafitos öntvény víznyelő rács beépítésével) Tervezési területen: 2 db Ereszcsatorna bekötése HUTTERER&LECHNER HL600 befogadóba, bekötéshez szükséges bádogos munka elvégzése, csapadékcatornára történő rákötéssel tervezési területen: 8 db Meglévő térkőburkolat szintreemlése (bontás, helyreállítás szegélyekkel) Tervezési területen: 5,5 m² Nemesített padka építése, 10 cm vtg.-ban Z 0/22 zúzalékból U-1.0: 180x0,1=18 m³ Szemetes edény elhelyezése (típus, kialakítás a megrendelői igény szerint) Tervezési területen: 8 db Kültéri ülőpadok telepítése (kiegészítő munkákkal, 3 személyes kivitelben, típus, kialakítás a megrendelői igény szerint) Tervezési területen: 10 db Óvoda gyalogos bejárati kapu kialakítása (típus, kialakítás a megrendelői igény szerint) U alakú kerékpártámasz elhelyezése Tervezési területen: 7 db Közmű és egyéb szakfelügyeletek Ideiglenes létesítmények költségei (vízelvezetés, energia, WC, egyéb) Építés alatti forgalomkorlátozási terv, kiépítés, üzemeltetés Geodézia, Minősítések, Minősítési és Megvalósulási terv Karakterkorlátra tekintettel folytatva a II.2.4) pontban.

(az építési beruházás jellegének megfelelően)

II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje

Időtartam hónapban: vagy napban: 250 vagy a teljesítés határideje:

II.1.6) A teljesítés helye: Adony, Zichy kastély park; Piac tér- további információ a dokumentációban

II.1.7) Részekre bontás

Részajánlat tételre lehetőség van Nem

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):

A kivitelezés volumene műszaki-gazdasági-földrajzi okokból egyetlen szerződés megvalósítását igényli.

II.2) A közbeszerzés ismertetése

II.2.1) Elnevezés: Zichy kastély park sétány - Termelői Piac

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő CPV-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód:

HU211 Fejér

A teljesítés helye: Adony, Zichy kastély park; Piac tér- további információ a dokumentációban

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

"II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:" pont folytatása a karakterkorlátra tekintettel: Termelői piac: ÚTÉPÍTÉS FÖLDMUNKÁK Terület előkészítő földmunka Humuszos termőföld leszedése 4.0 km-ig mozgatva Tervezési területen: 14 m3 14,00 Alakító és befejező földmunkák Humuszos termőföld terítés vízszintes felületen, fűvesítéssel (10 cm vtg.-ban) Tervezési területen: 30 m2 30,00 Földkitermelés a kitermelt föld elszállítása 4 km Tervezési területen: 36 m3 36,00 ÚTBURKOLATOK Talajjavító réteg M56 mechanikai stabilizáció Tervezési területen: 5,8 m3 5,80 Folyamatos szemszerkezetű zúzottkő alap FZKA 0/32 Tervezési területen: 5,3 m3 5,30 Betonkő járdaburkolat (térkő) készítése 6 cm vtg. kőből Tervezési területen: 35 m2 35,00 Z 2/4 zúzalék ágyazat készítése betonkő burkolatú pályaszerkezetekhez 3 cm vtg.-ban Tervezési területen: 1,05 m3 1,05 SZEGÉLYÉPÍTÉSEK Betonkő szegély (60x20x10 cm) építése járda mellett, HK ágyazatba, C20/25-XC1-32-F1 betongerenda megtámasztással Tervezési területen: 25 m 25,00 EGYÉB ÉPÍTÉSI TÉTELEK Szórt útalap építése, 20 cm vtg.-ban Z 0/56 kőanyagból, 5 cm Z 4/8 zúzalékból Tervezési területen: 21,3 m3 21 Árúsító asztalok horganyzott acélváz (hegesztett csatlakozásokkal) és lábak, festett keményfa felülettel, oldható lerögzítési lehetőséggel (lábanként négy ponton) 3,0x1,0x0,9 m-es méretben: 2 db 2,00 2,0x1,0x0,9 m-es méretben: 1 db 1,00 1,0x1,0x0,9 m-es méretben: 3 db 3,00 U alakú kerékpártámasz elhelyezése Tervezési területen: 4 db 4,00 S-1.0 jelű sétány közvilágítás kiépítése Meglévő kandaláberek elbontása elszállítása 5db 1. Klt Meglévő lámpatestek elbontása elszállítása 5db 1. Klt Meglévő kandaláber vasalt beton alap elbontása elszállítása 5db 1. Klt Meglévő betáp biztosító szekrény elbontása elszállítása 1db 1. Klt Meglévő kábelek kikötése, kábel végek lezárása 12db 1. Klt Kábel árok föld kiemelése VII. oszt talajban visszatöltéssel, döngöléssel tereprendezéssel 0.6x0.7m 340 fm Kábel árokban homokágy készítése 0.6x0.1 m 340 fm Kábel jelzőszalag elhelyezése 340 fm Védőcső elhelyezése út alatt 100mm-es fekete acélcső 37x4 sima 22 fm Védőcső elhelyezése Világítási oszlop kábel bevezetéséhez 36mm lépés álló műanyag gégecső 42 fm Földkitermelés VII. o. talajban 14 db 1m x 1 m x 1m négyszögkeresztmetszetű gödör, föld elszállítással, tereprendezéssel. 14 m3 Kandaláber oszlop talpcsavar vasalat 12mm elhelyezése, négyszögkeresztmetszetű befogott alap készítése betonból 1m3 14 db Földelőszonda DIAM 16mm/2fm t.h acél elhelyezése 14 db NY 5x10mm földkábel elhelyezése kábelárókban 418 fm NY 3x1,5mm földkábel 49 fm Fém műanyag bevonatú dekoratív lámpaoszlop elhelyezése 2,5-3fm magas 60mm oszlopocsuc 14 db Park dekoratív világító lámpatest elhelyezése 60mm lámpaoszlopocsúcsra IP 54, 220V, E-27 14 db Fényforrások elhelyezése LED 220V 9W E-27 14 db Kábel vég kiképzés zsugor végzáróval 5x10mm kábelre 29 db Kábel érbekötés 5-érig, érvég kiképzéssel 31 db Betáp biztosító szekrény IP 54 benne kalapsín, N és PE sinnel, 1 db 4p áramvédő K 30mA, 3 db 16A kisautomata, 1 db 16A 3F mágneskapcsoló 1 Klt Betáp fővezeték kiépítése 1 Klt Világítási oszlop bekötő sorkapocs doboz 10mm IP 54 2 db 23mm tömszelence, 1 db 13,5mm tömszelence 14 db Jegyzőkönyvek, érintésvédelmi, kábelszigetelési, villszabványossági. 1 Klt Megvalósulási dokumentáció (D terv) 1 Klt U-1.0 jelű út közvilágítás kiépítése Kábel árok föld kiemelése VII.oszt talajban visszatöltéssel, döngöléssel tereprendezéssel 0,6x0,7m 109 fm Kábel jelzőszalag elhelyezése 109 fm Kábel árokban homokágy készítése 0,6x0,1m 109 fm Védőcső elhelyezése út alatt 100mm fekete acélcső 37x4 sima 24 fm Védőcső elhelyezése világítási oszlop kábel bevezetéséhez 36mm lépésálló műanyag gégecső 10 fm Földkiemelése VII oszt. Talajban 3 db 1m x 1m x 1m négyszögkeresztmetszetű gödör, föld elszállítással 3 db Kandaláber oszlop talpcsavar vasalat 12 mm elhelyezése, négyszögkeresztmetszetű befogott alap készítése betonból 3 db Karakterkorlát miatt folytatva a II.2.12)-ben

(az építési beruházás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok

Az alábbiakban megadott szempontok:

Igen

Minőségi szempont: Igen

Megnevezés

Súlyszám

A teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő olyan szakember, aki útépítés és/vagy 14 útfelújítás irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (igen/nem)

Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő) (igen/nem- maximum 2 fő) 8

Többletjótállás időtartama (hónapokban) 8

Költség szempont: Nem

Ár szempont: Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Ajánlati ár (nettó HUF)

70

II.2.6) Becsült érték:

Érték áfa nélkül:

Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési

rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban:

vagy napban: 250

vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma: -

A szerződés meghosszabbítható Nem

II.2.8) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) Nem

II.2.9) Opciókra vonatkozó információ

Opciók: Nem

II.2.10) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk Nem

II.2.11) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos Igen

Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00012

II.2.12) További információ:

II.2.4) folyt.:Földelőszonda elhelyezése DIAM 16mm/3fm t.h acél elhelyezése 3 db NY 5x10mm földkábel elhelyezése kábel árokban 120 fm Nyy 3x1,5mm földkábel elhelyezése 14 fm Fém műanyag bevonatú dekoratív lámpaoszlop 2,5-3 fm magas 60mm oszlopcsúcs elhelyezése 3 db Park dekoratív világítólámpatest elhelyezése 60mm lámpacsúcsra IP54, 220V, E27 3 db Kábelvég kiképzés zsugor végzáróval 5x10mm 5 db.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1) Részvételi feltételek

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság

A kizáró okok felsorolása:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az ajánlattevő(k)nek a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. § (1) bekezdés szerint egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik az eljárást megindító felhívásban előírt Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

A Kbt. 65. § (1) bekezdésének c) pontja és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § alapján a gazdasági szereplőknek szerepelni kell az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 26. § (2) bekezdésében meghatározott mód (a gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgáltatótól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok, az egyéni vállalkozók nyilvántartásának, illetve az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

-

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

-

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania a felhívás megküldésétől (jelen felhívás V.3) pontja) visszafelé számított 8 évben (96 hónapban) teljesített, de legfeljebb 11 éven belül megkezdett, legjelentősebb építési beruházásainak ismertetését cégszerűen aláírt nyilatkozattal és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással. Ajánlattevő a műszaki és szakmai alkalmasság igazolása során a Kbt. 65 § (7) bekezdése szerint más szervezetre/személyre is támaszkodhat az alkalmasság igazolása során. A műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani. Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11) bekezdése is.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be az ajánlatában a felhívás megküldésétől visszafelé számított nyolc évben befejezett (a 8 éves időszakban sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult, de legfeljebb 11 éven belül megkezdett kivitelezésre vonatkozó), az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített alábbi referenciát: - Legalább 300 m2 területű betonkő útburkolat (térkő) kivitelezésére vagy azzal műszakilag egyenértékű kivitelezésre vonatkozó referenciával.

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

Az ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevővel kötendő szerződésben - a szerződés teljesítésének és a jótállási vállalás időtartamára - az alábbi szerződést biztosító mellékkötelezettségeket köti ki, amelyek pontos leírását a szerződéstervezet tartalmazza: Késedelmi kötbér (20 % mindösszesen); Jótállás. Tekintettel a 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 26. §-ára az Ajánlattevőként szerződő fél köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni. A felelősségbiztosítás módjára és teljesítésére vonatkozó nyilatkozatot az ajánlatban rendelkezésre kell bocsátani. A felelősségbiztosítás mértéke a kivitelezésre kiterjedően káreseményenként a legalább nettó 1.000.000,- HUF kártérítési limitet eléri és az éves kártérítési limit a legalább nettó 30.000.000,- HUF-nak megfelelő mértékű. A felelősségbiztosításnak építésre, szerelésre, Ajánlatkérőnek és 3. személynek okozott kárra kell legalább kiterjednie.

III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a magyar. A finanszírozás utófinanszírozott, a következő jogszabályok alapján történik: - a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) kormányrendelet - a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény - az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet - az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet - a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény. Irányadóak továbbá a kifizetésekre a Kbt. 135. § (1)-(3) (5)-(6) bek.-ei, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek.-ei, a 322/2015. Korm. rendelet 30-32/A-B. §-ai. A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza (5 % előleg, 3 rész-, 1 végzámla).

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

Nyílt eljárás	Igen
Gyorsított eljárás	Nem
Tárgyalásos eljárás	Nem

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul	Nem
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel	
Keretmegállapodás több ajánlattevővel	
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:	
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul	Nem
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják	Nem
Keretmegállapodások esetén - klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:	

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni	Nem
További információk az elektronikus árlejtésről:	

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzétételek

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.2) Ajánlattételi határidő

Dátum, helyi idő: _____ óra/perc

IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:

HU

IV.2.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

vagy Az időtartam hónapban: _____ vagy napban: _____ (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei

Dátum, helyi idő: _____ óra/perc

V. szakasz: Kiegészítő információk

V.1) Az ajánlati biztosíték

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

Nem

V.2) További információk

1. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség Ajánlattevőket terheli (kivéve a Kbt. 177. § (2) bekezdésben foglaltak). 2. Az ajánlattal együtt benyújtandó dokumentumok, nyilatkozatok jegyzékét az ajánlati dokumentáció tartalmazza különösen a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozat, Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólap, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § szerinti nyilatkozat (folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról), Alvállalkozókra vonatkozó információt a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján az ajánlatban nem kell meg kell jelölni. 3. Jelen hirdetmény a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 30. § (4) bekezdése szerint szigorúbb alkalmasságokat tartalmaz az alkalmassági feltételek vonatkozásában. 4. Ajánlattevő az ajánlatában a beárazott tételre költségvetést is csatolni köteles. A nyertes Ajánlattevő a szerződéskötés feltételeként a szerződéskötés előtt rendelkezésre bocsátani köteles a teljes mennyiségre vonatkozóan egysávos (heti vagy havi bontású) indikatív műszaki-pénzügyi ütemtervet. Az ajánlatnak felolvasólapot is kell tartalmaznia. 5. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10. A pontszámok kiosztására vonatkozó módszer ismertetésére a közbeszerzési dokumentációban kerül sor (Kbt. 76. § (10) bekezdésére tekintettel). 6. A Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja alkalmazott. 7. A II.2.12) mennyiség folytatása karakterkorlát miatt: Kábel érbekötés 5 kábel érig érvég kiképzéssel 5 db Világítási oszlop bekötő sorkapocs doboz 10mm IP54 3 db Műanyag bekötő sorkapocs doboz 200x150mm 1 db Fényforrások elhelyezése LED 220V,9W E27 3 db Betáp fővezeték kiépítése 1 Klt Jegyző könyvek , érintésvédelmi, kábelszigetelési, villszabványossági 1 Klt Megvalósulási dokumentáció (D-terv) 1 Klt játszótér és felnőtt edzőpark közvilágítás kiépítése Kábel árok föld kiemelése VII.oszt talajban visszatöltéssel, döngöléssel tereprendekezéssel 0,6x0,7m 80 fm Kábel jelzőszalag elhelyezése 80 fm Kábel árokban homokágy készítése 0,6x0,1m 4,8 m3 Védőcső elhelyezése út alatt 100mm fekete acélcső 37x4 sima 8 fm Védőcső elhelyezése világítási oszlop kábel bevezetéséhez 36mm lépésálló műanyag gégecső 6 fm Földkiemelés VII oszt. Talajban 3 db 1m x 1m x 1m négyzetkeresztmetszetű gödör, föld elszállításal 1 Klt Kandeláber oszlop talpcsavar vasalat 12 mm elhelyezése, négyzetkeresztmetszetű befogott alap készítése betonból 3 db Földelőszonda elhelyezése DIAM 16mm/3fm t.h acél 3 db NYY 5x10mm földkábel elhelyezése 236 fm Nyy 5x2,5mm földkábel elhelyezése 26 fm Alumínium lámpaoszlop 6,5fm magas kétkaros oszlopszűcs kereszt tartóval 3 db LED fényvető lámpatest 220V, 70W,IP 54 12 db Kábelvég kiképzés zsongor végzáróval 5x10mm kábelre 4 db Kábel érbekötés 5 kábel érig, érvég kiképzéssel 5 db Világítási oszlop bekötő sorkapocs doboz 10mm IP54 3 db Műanyag bekötő sorkapocs doboz 200x150mm 3 db Műanyag csatlakozó szekrény 380V IP54 Tátra szerelve benne 1db 4p 25A, 30mA áramvédő,3db 16A kisautomata, 1db 380V 5P dugalj, 2db 220V dugalj 1 Klt Betáp fővezeték kiépítése 1 Klt Jegyző könyvek , érintésvédelmi, kábelszigetelési, villszabványossági 1 Klt Megvalósulási dokumentáció (D terv). 1 Klt Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve, lajstromszáma: Ébner Balázs, 00326.

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma: