



ADONY VÁROS POLGÁRMESTERE

Tel.: 25/504-550; Fax: 25/504-555

H-2457 Adony, Kossuth u. 4.* e-mail:adony.ronyecz@invitel.hu



A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm.rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben Adony Város Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti felhatalmazás alapján, az abban foglalt hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza:

Adony Város Önkormányzata Polgármesterének

34/2021. (III.3.) határozata

DRV Zrt. meghatalmazásáról DRV_V_415_Adony vízmű víziközmű-rendszer vonatkozásában


Adony Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Adony Város Önkormányzata Polgármestereként az alábbiakról rendelkezem:

Adony Város Önkormányzata Polgármestere, mint a 21-08925-1-1001-02-10 MEKH kóddal rendelkező DRV_V_415_Adony szennyvízelvezető és tisztító rendszer megnevezésű víziközmű-rendszer Ellátásáért Felelőse, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerint a gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészével kapcsolatos feladatok elvégzésével a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-t meghatalmazom a melléklet szerint.

Felelős: Ronyecz Péter polgármester

Határidő: 2021. március 7.

Adony, 2021. március 3.


Ronyecz Péter
polgármester




dr. Földi Ilona
jegyző



ADONY VÁROS POLGÁRMESTERE

Tel.: 25/504-550, 25/504-551, 25/504.556

Fax: 25/504-550

H-2457 Adony Kossuth L. u. 4. * e-mail: adony.ronyecz@invitel.hu



Előterjesztést készítette: Marcziné Domján Szilvia pénzügyi ügyintéző

Előterjesztés

Adony Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Adony Város Önkormányzata Polgármesterének

Tárgy: A DRV_S_401 kódszámú Adony szennyvízelvezető és tisztító rendszer megnevezésű víziközmű rendszerre, valamint a DRV_V_415 kódszámú Adony víziközmű-rendszerre vonatkozó 2022-2036. évi gördülő fejlesztési tervek előkészítése

Tisztelt Polgármester Úr!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban: Vksztv.) 11.§-a rendelkezik arról, hogy a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében víziközműszolgáltatási ágazatonként 15 éves időtávra gördülő fejlesztési tervet szükséges készíteni. Meghatalmazás alapján a DRV Zrt. vállalja az Önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű rendszer 2022-2036. évi gördülő fejlesztési tervdokumentációja elkészítését, valamint a víziközmű szolgáltatás törvényességi felügyeletét ellátó Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz történő benyújtását.

A DRV Zrt. a fejlesztési munkákat a polgármesteri határozattal és meghatalmazással tudja előkészíteni.

Kérem a Tisztelt Polgármester Urat, hogy a határozati javaslatokat fogadja el.

Adony, 2021. március 3.

dr. Földi Ilona
jegyző

MEGHATALMAZÁS

Alulírott Ronyecz Péter István, mint Adony Város Önkormányzata Polgármesterének 34/2021. (III.3.) számú határozatában foglaltak alapján, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 14. §-ban foglaltak szerint

teljes hatósági eljárásra szólóan meghatalmazom

a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-t (8600 Siófok, Tanácsház utca 7.) a 12-08925-1-001-02-12 MEKH kóddal rendelkező DRV_V_415_Adony vízmű rendszerre vonatkozó mindenkori **gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének elkészítésével** kapcsolatos önkormányzati kötelezettségek teljesítésével, különösen:


- a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. Tv, valamint a végrehajtására kiadott 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet által megállapított önkormányzati véleményezés átvételét követően a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz való benyújtásával,
- és a jóváhagyásra irányuló eljárásban való teljes képviseléssel.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének benyújtásával kapcsolatos eljárás az Önkormányzatnak, mint ellátásért felelősnek felróható okból megghiúsul, a 2011. évi CCIX. törvény ide vonatkozó szabályozásai szerinti felelősség őt terheli.

Elfogadom, hogy a gördülő fejlesztési terv **beruházási tervrészének bármilyen nemű módosításával kapcsolatos ügyintézésben az Önkormányzat, mint ellátásért felelős köteles eljárni** a 2011. évi CCIX. törvény ide vonatkozó szabályozásai szerint. A gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének ellátásért felelős által kezdeményezett módosítása esetén biztosítja a víziközmű szolgáltató részére a víziközmű törvényben meghatározott véleményezési jogot és véleményezésre szolgáló időt.

A meghatalmazás visszavonásig érvényes, ennek hiányában a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi törvény 6:16 §-ában foglaltak szerint 5 öt év elteltével hatályát veszti.

Adony, 2021. március 4.


.....
polgármester
meghatalmazó

