

Tájékoztató

Adony Város 2020. évi környezeti állapotáról



"A nagy költőkhöz hasonlóan a természetnek is megvan az a képessége, hogy a legkisebb eszközökkel a legnagyobb hatásokat váltsa ki."

Heinrich Heine

Bevezetés

Adony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés e) pontja, valamint az 51. § (3) bekezdése alapján Adony Város 2019. évi környezetvédelmi helyzetéről, a lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról való tájékoztatót az alábbiak szerint fogadja el. Az összeállítás célja, hogy abból az érdeklődők valós információkat kaphassanak közvetlen környezetük helyzetéről, illetve megismerhessék az önkormányzat környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenységét is.

Adony Város Önkormányzat Képviselő-testületének a környezet védelmével kapcsolatban 2020. évben hatályos rendeletei:

- az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról szóló 23/2015. (IX. 01.) önkormányzati rendelet
- az avar és kerti hulladékok nyílt téri égetéséről szóló 23/2009. (X. 30.) önkormányzati rendelete
- a települési hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 6/2019. (IV. 11.) önkormányzati rendelet
- a talajterhelési díjról szóló 36/2015. (XII. 30.) önkormányzati rendelet
- a közterületek használatáról szóló 23/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelet
- Adony Város Helyi Építési szabályzatáról szóló 15/2019. (IX.9.) önkormányzati rendelet
- a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 21/2015. (IX. 01.9 önkormányzati rendelet

A tájékoztatóban felhasznált adatokat a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt., a Vertikál Zrt., az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat, a Duna- Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, a Hazai Kommunális Kft. és a KSH szolgáltatta, illetve az általuk működtetett honlapokon találhatóak meg.

1. Adony Város környezeti jellemzői

1.1. Természeti, gazdasági adottságok

A Duna jobb partján, a fővárostól 50 km-rel délre fekvő város. Az M6-os gyorsforgalmi úton, a 6-os számú fő közlekedési úton, vasúton, valamint kompon keresztül (Adony-Lórév) is jól megközelíthető település. Közép-Kelet-Európa egyik jelentős mezőgazdasági logisztikai bázisa. A város Százhalombatta és Dunaújváros vonzáskörzetébe tartozik. Az Adonyi Kistérség központja.

A kistérség összterülete: 320 km². A kistérség földrajzi fekvése rendkívül kedvező, vízrajzi szempontból legfontosabb eleme a Duna. Települései közül városi ranggal Adony és Pusztaszabolcs rendelkezik. A helyi munkalehetőségek száma korlátozott. A népességben belül alacsony a felsőfokú végzettségűek aránya. A foglalkoztatottak számottevő része ingázik naponta a munkahelyére. Az oktatási intézményekkel való ellátottsága jónak mondható, bár az oktatási feladatok mikro körzetekben való ellátása jelentősen javíthatná a hatékonyságot és költségmegtakarítást is eredményezne. Kulturális téren még nincs szoros kapcsolat a kistérségek között, mely szintén fejlesztésre szorul. Minden településen működnek nyilvános könyvtárak, faluház vagy művelődési ház. Az egészségügyi infrastruktúra megfelelőnek mondható, szociális intézményrendszere az országos átlagnak megfelel. Időskorúak otthona található Kulcsón, Iváncsán, Adonyban. A közüzemi

kiépítettség jónak mondható, a kereskedelmi üzletek, vendéglátóegységek számát és minőségét tekintve vannak elmaradások, melyek fejlesztésre várnak. A kistérség területén kevés országos jelentőségű természetvédelmi terület található. A helyi jelentőségű védett területek állapota sok esetben elhanyagolt. Fontos lenne a Duna parti területek és a holtág, valamint a Cikolai- halastó rendszer megújítása, rendezése, illetve fokozottabb rekreációs hasznosítása. A kistérségi települések elkészült, illetve több helyen felülvizsgálat alatt álló rendezési tervei fontos célként jelölik meg a települések zöld felületeinek minőségi és mennyiségi fejlesztését. A környező nagyvárosok közelségének (Százhalombatta, Dunaújváros, Székesfehérvár, Budapest) és a helyi mezőgazdasági adottságoknak köszönhetően a térségben a munkanélküliség aránya az országos átlaghoz igazodik. Hagyományos mezőgazdasága elsősorban a térség jó földrajzi fekvésén, vagyis a minőségi mezőföldi talaj kínálta adottságokon alapul. A kistérség települései korábban a dunaújvárosi, Szabadegyháza pedig a székesfehérvári kistérséghez tartoztak. Az adonyi kistérséget a dunaújvárosi, az ercsi, a gárdonyi, az abai és a sárbogárdi kistérség határolja. Az ipar súlya a kistérségben egyre jelentősebbé válik. A települések többségében működnek jelentős számú munkaerőt igénylő vállalatok, üzemek és vállalkozások. A közlekedési feltételek jók. A Duna közelsége a közúton és vasúton történő megközelíthetőség pozitív hatással van a gazdasági élet alakulására. A mezőgazdaság a kistérségben mindig is jelentős szerepet játszott. A mezőgazdasági vállalkozások tevékenysége továbbra is jelentős.

Adony lakossági statisztika: 2020. december 31-én:

	Összesen	Férfi	Nő
Állandó lakosság összesen	4 106	2 023	2 083
Ebből érvényes címmel nem rendelkezik	33	21	12
Érvényes címmel rendelkezők összesen	4 073	2 002	2 071
Érvényes lakóhellyel rendelkezők	4 072	2 001	2 071
Csak érvényes tartózkodási hellyel rendelkeznek	1	1	-
Magyar	4 071	2 009	2 062
Bevándorolt	8	2	6
Menekült	-	-	-
Letelepedett	5	-	5
Egyéb	22	12	10
Hajadon / Nőtlen	1 819	1 011	808
Házas	1 504	748	756
Özvegy	337	46	291
Elvált	421	205	216
Házassága megszűnt	-	-	-
Nem ismert	25	13	12

	Összesen	Férfi	Nő
Lakónépesség összesen	3 980	1 930	2 050
Érvényes lakóhellyel rendelkezők (tart. hely nincs)	3 678	1 800	1 878
Érvényes tartózkodási hellyel rendelkeznek	302	130	172
Magyar	3 946	1 917	2 029
Bevándorolt	7	1	6
Menekült	-	-	-

Letelepedett	5	-	5
Egyéb	22	12	10
Hajadon / Nőtlen	1 702	941	761
Házass	1 490	745	745
Özvegy	361	45	316
Elvált	403	186	217
Házassága megszűnt	-	-	-
Nem ismert	24	13	11

1.2. Domborzat

A Duna-menti síkság ártéri szintű, hordalékkúp-síkságára a 95-100 mBf. magasság jellemző. A terület döntően a folyóvízi eróziós és akkumulációs hatásokra alakult ki. A Csepeli-sík kistájon a pannóniai üledékre dunai eredetű durvaszemcsés folyami üledéksor települ. Az általában 10-20 m vastag kavicsos rétegsor felszín közeli helyzetű, jó víztároló, s jelentős hasznosítható kavicskészletet tartalmaz. A kistájon belül Adony is jelentős kavicskészletekkel rendelkezik. A Közép- Mezőföld kistájon magasabb tengerszintfeletti magasság (legmagasabb részei Adonyban 160 mBf. körüliek) jellemző. A felszínt a löszre jellemző lepusztulásformák, valamint eróziós-deráziós völgyek sűrű hálózata tarkítja.

1.3. Éghajlat

Az érintett kistájak éghajlati adottságai közel azonosak, mérsékelt meleg, száraz éghajlatúak. Az évi napfénytartam 1950 óra körüli. Az évi középhőmérséklet 10,2-10,5 °C. A kistájak átlagos évi csapadékösszege 510-530 mm, a Csepeli-sík kistájon belül a legtöbb egy nap alatt hullott csapadékot (157 mm) Adonyban mérték. Az uralkodó szélirány ÉNy-i, az átlagos szélesség 2,5-3,3 m/s. A Közép- Mezőföld kistájon tavasszal a talajmunkák idején, illetve amíg a növényállomány nem záródik, száraz időben az ÉNy-i szél nagy magasságokig felkavarja a finom lösztakarót. A kevés csapadék meghatározó a növénytermesztésben.

1.4. Vízrajz

A Duna 1593-as és 1601-es folyamkilométere között keletről határolja Adonyt, a folyó szélessége ezen a szakaszon 500 m körüli. A belterület és a dunai Nagy-sziget között található a holtág, a Kis-Duna, melynek vízáramlása a szigetre vezető út töltése miatt nem kielégítő. A település kisebb vízfolyásai közül kevés a természetes vagy természet közeli, a síksági területen jellemzően mesterséges csatornák találhatók. Ez utóbbiak közül a legjelentősebbek az Északi övcsatorna, az Adonyi-főcsatorna, és a Déli övcsatorna. A Líviai (Cikolai) halastórendszer vízfelületének nagy része (205 hektárból 160 hektár) Adony területéhez tartozik. A terület jelentős vízmadár fészkelő és pihenőhely, 1977 óta helyi jelentőségű természetvédelmi terület. A településen további, kisebb méretű mesterséges tavak találhatóak (a Keleti - völgyi - patak felduzzasztása a Perkátai út mellett; Czigler-tó a Szent Mihály-hegy mellett).


1.5. Növényzet

A Csepeli-sík kistáj jelentősen átalakított mezőgazdasági táj. Potenciális növényzete a Duna-mentén ártéri ligeterdő és mocsár, a magasabb térszíneken keményfaliget és láperdő. A Csepeli-sík kistájra az alábbi módon jellemzőek az országosan elterjedt özönfajok: - jelentéktelen: amerikai alkörmös (*Phytolacca americana*), kései meggy (*Prunus serotina*), - igen szórványos: gyalogakác (*Amorpha fruticosa*), kisvirágú nebánsvirág (*Impatiens parviflora*), japánkeserűfű-fajok (*Reynoutria* spp.), - szórványos: bálványfa (*Ailanthus altissima*), - gyakori, jelentős: zöld juhar (*Acer negundo*), selyemkóró (*Asclepias syriaca*), tájidegen őszirózsa-fajok (*Aster* spp.), amerikai kóris (*Fraxinus pennsylvanica*), - meghatározó: akác (*Robinia pseudoacacia*), aranyvessző-fajok (*Solidago* spp.). A Közép-Mezőföld kistájra az alábbi módon jellemzőek az országosan elterjedt özönfajok: - jelentéktelen: zöld juhar (*Acer negundo*), tájidegen őszirózsa-fajok (*Aster* spp.), kései meggy (*Prunus serotina*), japánkeserűfű-fajok (*Reynoutria* spp.), - igen szórványos: gyalogakác (*Amorpha fruticosa*), amerikai kóris (*Fraxinus pennsylvanica*), - szórványos: bálványfa (*Ailanthus altissima*), aranyvessző-fajok (*Solidago* spp.), selyemkóró (*Asclepias syriaca*) - gyakori, jelentős: akác (*Robinia pseudoacacia*).

1.6. Talaj

A Fejér Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztályának adatszolgáltatása alapján Adonyban átlagosnál jobb minőségűnek tekinthetők a gyümölcsös 2; kert 2; szántó 1, 2, 3; szőlő 2, 3; legelő 2; rét 2, 3; fásított terület 3 művelési ágban és minőségi osztályban nyilvántartott termőföldek. Az alábbi ábra szemlélteti a településen nagyobb kiterjedésű miatt jelentősebb szántó és legelő művelési águ átlagosnál jobb minőségű termőföldeket. A településfejlesztés szempontjából szerencsés tájszerkezeti adottság, hogy a település átlagosnál jobb minőségű termőföldjei a belterülettől távolabb, jobbra az autópálya nyugati oldalán található. Átlagosnál jobb minőségű termőföldön új beépítésre szánt terület (különleges turisztikai terület) került kijelölésre a zártkerti terület Kápolna sori részén, a Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálata során.

Átlagosnál jobb minőségű termőföldek a szántó és legelő művelési ágban
Földhivatali adatszolgáltatás alapján



1.7. Levegő

Településünk nem rendelkezik légszennyezettséget mérő állomással, a legközelebbi Dunaújvárosban és Agárdon található. A csatolt ábrán látható adatok a Dunaújvárosi mérőállomás adatai alapján kerültek összegzésre. Ez alapján elmondható, hogy a levegőkörnyezetünk jó, határérték átlépés a tavalyi évben sem történt. A településünk területén nincs ipari eredetű légszennyezés, a levegőminőség állapotát főleg a közeli 6-os számú főúton történő közlekedés okozta káros anyag kibocsátások határozzák meg. A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 1. melléklete alapján Adony város – az ország önálló légszennyezettségi zónába nem tartozó területeihez hasonlóan – a 10. légszennyezettségi zónába tartozik, légszennyezettségi állapota kedvező.

(SO₂: kén-dioxid, NO₂: nitrogén-dioxid, PM₁₀: szálló por, NO_x- nitrogén-oxid)

NO ₂	SO ₂	O ₃	PM ₁₀	NO _x
21 ug/m ³	3,3 ug/m ³	7,9 ug/m ³	24 ug/m ³	26,8 ug/m ³
tűrhető	elfogadható	természetes	tűrhető	tűrhető

Levegőminőség értékelése:

A levegő szennyezettsége az egészségügyi határérték alatt van. Jelenlegi ismereteink szerint a szennyezettség aktuális szintje csak minimális egészségügyi kockázatot jelent, és az esetleges károk csak hosszú távú, folyamatos hatás esetén jelentkezhetnek.

A levegővédelem szempontjából fontos, hogy Adony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009-ben megalkotta a 23/2009. (X. 30.) sz. rendeletét, amely szabályozza az avar és a kerti hulladékok nyílt téri égetését. A lakosság egészségének és a levegő tisztaságának védelme érdekében a rendeletben korlátozásra került az égetés lehetséges időszaka. A kerti hulladék (fű, lomb, kaszálék, nyesedék, gyökérmaradvány, szár, levél, egyéb növényi maradvány) égetése csak október 1. és április 30. közötti időszakban, csak szombati napokon 12-17 óra között megengedett. Ettől eltérő időpontban a kerti hulladék égetése tilos. A kerti hulladék égetésének szabályiról a lakosság figyelmeztetve van évente egyszer. Az avarégetésre vonatkozó szabályok tekintetében változás lesz, ugyanis amikor a koronavírus helyzet miatt kihirdetett országos veszélyhelyzet megszűnik, az önkormányzati rendeletben foglalt avarégetési szabályok nem alkalmazhatók tovább, így égetni ezt követően nem lehetséges.

A tavaszi és nyári időszakban különös jelentőségű az allergén növények, ezeken belül is a parlagfű irtása. Az európai pollenfigyelő rendszerek (EPI) világhálón is megjelent adatai szerint Európában a Kárpát-medencében található a nyári-nyárvégi időszakban a legmagasabb parlagfű pollenkoncentráció. A parlagfű csaknem minden szántóföldi kultúrában előfordul.

Az Adonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020-as évben 24 alkalommal indított eljárást (hivatalból és kérelemre) a parlagfűvel szennyezett, elhanyagolt ingatlanok és közterületen

hagyott gépjárművek tulajdonosaival szemben. Ebből 11 külterületi ingatlant, 3 eset pedig közterületen hagyott gépjárművet érintett.

2. Ivóvízellátás

Adony saját vízbázissal nem rendelkezik. Az egész települést ellátó hálózat a vízigényét az Ercsi vízbázisból kapja. Az ivóvízellátás vízátadással történik, a DRV Zrt. Ercsi Dunapart kútsoron kitermelt víz, az Ercsi - Dunaújváros NA 600-as távvezetéken keresztül jut el az Adonyi átadási pontig. Az adonyi vízvezeték hálózatban a tározási és nyomásviszonyokat a Hunyadi János u. 19. alatt, a 883/2 hrsz-ú területen lévő 200 m³ térfogatú, 133,5 mBf. túlfolyó szintű víztorony biztosítja, ebből 60 m³ tüzivíz kapacitás. A víz az egyik legértékesebb természeti kincsünk, elsőszámú életeleünk.

A DRV Zrt. által szolgáltatott ivóvíz egészséges, fogyasztása biztonságos. Tartalmazza mindazokat az ásványi anyagokat, (pl.: kalcium, magnézium, mikroelemek), melyekre az emberi szervezetnek szüksége van. Termelése, kezelése, szállítása szigorúan ellenőrzött technológiával történik.

Az ivóvíz élvezeti értékét részben az ivóvíz keménysége határozza meg. A keményebb vizek több kalciumot és magnéziumot tartalmaznak, mint a lágy vizek. A vízben található kalcium és magnézium segít megőrizni egészségünket. A kalcium fontos szervezetünk számára a fogak és a csontozat épségben tartásához.

A vízkeménységi adatok azt mutatják, hogy a DRV Zrt. működési területén általában közepes keménységű a víz. Az ivóvizet keménysége alapján az alábbi négy kategóriába soroljuk:

- 0-7 nk⁰-ig nagyon lágy
- 7-14 nk⁰-ig lágy
- **14-21 nk⁰-ig közép kemény**
- 21 nk⁰-tól kemény az ivóvíz.



Értékesített ivóvíz mennyisége m³ (2020. évi adatok):

- lakosság: 130.842
- közület: 13.804

*2019. évi adatokhoz képest: 8 % emelkedés
10 % emelkedés*

Bekötések száma:

Ivóvíz

- lakosság: 1.499
- közület: 99

Mérősített közkifolyók száma nyilvántartás szerint: 1 db

3. Szennyvízelvezetés

Adonyban elválasztott rendszerű szennyvízcsatorna hálózat épült ki. A sík terep 6 db közterületen elhelyezett körzeti szennyvíz átemelő telepítését tette szükségessé. Városunk saját szennyvíztisztító teleppel rendelkezik, mely 1995. óta üzemel, a telepen kapacitásbővítés és fejlesztés történt. A telep és a csatornahálózat 1998-tól a DRV ZRT. üzemeltetésében van, de tulajdonosa az Önkormányzat. A tisztított víz a Dunába kerül visszavezetésre.

Adony Város Önkormányzata a DRV Zrt.-vel együttműködve már több éve minden lehetőséget megragadva ösztönzi a lakosságot a közcsatornára való rákötésre, visszaszorítva ezzel a szennyvíztározók további használatát és létesítését. Ennek köszönhetően 2020. évben 12 újabb rákötés történt.

4. Hulladékgyűjtés

A városról elmondható, hogy rendezett, tiszta. A városban a kommunális szilárd hulladékok gyűjtése szervezeten megoldott. Adony Város közigazgatási területén belül, az Adony külterület 0195/2. helyrajzi szám alatt működő nem veszélyes hulladéklerakó változatlanul a 14 település önkormányzatának tulajdonában áll (Adony, Baracs, Besnyő, Előszállás, Hantos, Iváncsa, Kulcs, Mezőfalva, Nagykarácsony, Nagylók, Perkáta, Rácalmás, Sárosd, Szabadegyháza), a VERTIKÁL Közszolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cím: 8154 Polgárdi, Szabadság u. 26.) üzemelteti. A geológiai alkalmassági vizsgálatok alapján kiválasztott helyen létesített és 1998 óta üzemelő lerakó környezetvédelmi engedéllyel rendelkezik. A hulladéklerakó létesítmény új és komplex hulladékkezelő központtá történő átépítésével Adonyban megvalósul a vegyes hulladék kezelésének teljes folyamata: az előkezeléstől az egyes frakciók szétválogatásán át a másodlagos tüzelőanyag-előállításáig, valamint az előállított anyag tárolásáig.

A települési szilárd hulladékok, valamint a zöldhulladékok begyűjtését és hulladéklerakóba történő elszállítását a 2019. évtől már az önkormányzattal szerződésben álló Dunanett Nonprofit Kft. (2400 Dunaújváros, Budai Nagy Antal út. 2.) végezte. A szállítás zárt járművel, heti egy alkalommal, meghatározott gyűjtési útvonal alapján történik. A szelektív hulladékgyűjtő szigetek megszüntetésre kerültek, a környezetükben folyamatosan felhalmozódott szemét miatt. A szelektív hulladékbegyűjtés (közvetlenül a háztartásokból), valamint a zöldhulladékok kezelése biztosított. A lerakóba a lakossági begyűjtésen túl vállalkozások, közületek is szállítanak be hulladékot. A hulladékkezelési tevékenység célja,

a gyűjtési körzetben keletkező szilárd települési hulladékok és az alkalmilag beszállított hulladékok ártalmatlanítása.

A külterületi illegális szemét lerakóhelyek felszámolására és kialakulásának megakadályozására fokozott figyelemmel van az önkormányzat.

2020. évben az elszállított hulladék mennyisége:

Kommunális	Zöld	Lom	csomagolási	üveg
940,7 tonna	64,4 tonna	14,9 tonna	62,4 tonna	17,4 tonna

A 2020-as évben a településen 82 db háztartás vette igénybe a házhoz menő lomtalanítást.

A Szent István Általános Iskola és AMI által korábban sikeresen szervezett iskolai papírgyűjtés keretében a 2020. évben nem került megszervezésre papírgyűjtés, mivel a kartont és a könyveket már nem veszik át, illetve a szervezést szinte ellehetetlenítette a bizonytalan ideig, szinte folyamatosan fenn álló veszélyhelyzet.

4.1. Folyékony hulladék gyűjtése

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését végző közszolgáltató a Hazai Kommunális Kft. (2458 Kulcs, Rózsahegy utca 10.). A szolgáltató 2020. évben megrendelés alapján 965 m³ szennyvizet szállított el. (2019. évi adatokhoz képest 5%-al több szennyvizet szállítottak el.)

A begyűjtött nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás céljából történő átadási helye: Fővárosi Csatornázási Művek szennyvíztisztító telepei és a Fejérvíz Zrt. idevonatkozó szennyvíztisztító telepei.

4.2. Elektronikai hulladékok gyűjtése

2020. novemberében a város lakosságának háztartásában összegyűjtött elektronikai hulladék begyűjtését és elszállítását, szervezeten a városközpontban történő átvétellel a képviselő-testület döntésének megfelelően a Fe- Group Invest Zrt. végezte el.

5. Természetvédelem

A település területét érintik az ökológiai hálózat egyes elemei (ökológiai folyosó, magterület). Az ökológiai hálózat a természetvédelmi szempontból jelentősebb természetközeli állapotokat tükröző területeket köti össze és a területek között a fennmaradáshoz szükséges ökológiai kapcsolatokat biztosítja. A város közigazgatási területét érinti az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területek: - HUDI20002 területkódú Adony-perkátai löszölgyek megnevezésű, és a HUDI20034 területkódú Duna és ártere megnevezésű kiemelt jelentőségű természet- megőrzési Natura 2000 területek¹ (a Natura 2000 hálózat célja a közösségi szinten jelentős, veszélyeztetett növény- és állatfajok és élőhelytípusok védelme, és ezen keresztül a biológiai sokféleség

¹ http://dinp.nemzetipark.gov.hu/index.php?pg=menu_1255

megőrzése és hosszú távú fennmaradásának biztosítása), Líviai Halastavak helyi jelentőségű védett természeti terület. 1 ha területen a többi védett növényfaj mellett a legnagyobb értéket a több mint 350 egyedből álló gyapjas csüdfü állomány képviseli.

Ez a növény az Európai Vörös Könyvben is szereplő veszélyeztetett faj. A védetté nyilvánításakor az adonyi előfordulás volt az országban a második biztos hely.² Kiemelten védett a különleges értéket képviselő kikeleti hóvirág, illatos ibolya, cicedli, tavaszi csillagvirág és a májusi gyöngyvirág. A nagyszigetben szőnyegként pompázó hóvirág évek óta tömegeket vonz. A vizes, jelentős nádas felületekből álló területeken számos védett madárfaj fészkelő vagy pihenőhelye.

A település legjelentősebb zöldfelületi eleme az egykori Zichy-kastély parkja. A helyi jelentőségű történeti kertnek tekinthető zöldfelület mintegy 9-ha kiterjedésű, ebből 7 ha maga a jó adottságú parkterület. A parkhoz kapcsolódóan több közfunkció is megjelenik: kultúrház, óvoda, sportpálya. A park értékes növényállománnyal rendelkezik. A park délkeleti részén egykor tó volt (a katonai felméréseken látható), ennek visszaállítása kertépítészeti és belvízrendezési szempontból is javasolt. A parkban található játszótér kor igényeinek megfelelően történt felújítása óta még többen töltik szabadidejüket a zöld övezetben.

Az önkormányzat megbízási szerződés útján tarja karban a város frekventált helyein illetve a parkban lévő zöldfelületeket.

6. Zaj- és rezgés elleni védelem

A településen működő gazdasági társaságokra nem jellemző a jelentősebb, esetlegesen zavaró hatású zajkibocsátással járó tevékenység. A településre ható zaj- és rezgésterhelés forrásai a vonalas szennyező források. Jelentős zajforrás a 6-os számú főút, amely a település belterületének közvetlen határán halad, valamint az M6-os autópálya és a vasútvonal, amelyek viszont távolabb esnek a belterülettől, így az ezektől származó zaj- és rezgésterhelés a lakott területet nem érinti. Ezt támasztja alá a stratégiai zajtérképzésről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet 14.§ (1) a) pont alapján kiadott 8002/2005. (V. 24.) GKM tájékoztató listájában szereplő közutak zajtérképen ábrázolt szelvények.

Adony, 2021. augusztus 12.

² http://dinp.nemzetipark.gov.hu/index.php?pg=menu_756